

2023 年“中银杯”四川省职业院校技能大赛  
数字化设计与制造赛项（高职组）  
竞赛规程

赛项名称： 数字化设计与制造

英文名称： Digital Design and Manufacturing

赛项组别： 高职组

赛项编号： SCGZ2023013

## 一、竞赛内容

比赛共 2 个模块，分 6 个任务，总分为 100 分，竞赛总时长 7 小时。“模块一”为数字化设计，分为逆向建模与实物测量、创新设计与 CAE 分析、工程图绘制与产品展示 3 个竞赛任务，共计 4 个小时；“模块二”为数字化制造，主要完成协同设计与质量控制，数控编程与仿真加工、数控加工与产品验证 3 个竞赛任务，共计 3 个小时。结合比赛过程，考核文明生产、规范操作、绿色环保、循环利用等职业素养。

本赛项的两个模块各阶段所有电子图档均通过 PLM 系统进行提交，考核选手对信息化管理的应用能力。参赛选手登录 PLM 系统，根据提供的账号和密码下载资料，进行流程确立、设计管理，输出产品样机、虚拟装配仿真动画、图纸以及 BOM 信息。

### （一）模块一 数字化设计

任务 1：逆向建模与实物测量（10 分）

根据给定的 STL 文件，使用三维建模软件进行逆向建模，对给定产品的实物关键部位进行手工测量，获取产品重要尺寸信息。利用逆向建模和测绘建模的数据，对所有模型进行虚拟装配。考核选手对于 STL 的逆向建模能力和手工测量能力。

任务 2：创新设计与 CAE 分析（30 分）

根据任务 1 生成的三维模型、设计资料，结合机械设计相关知识，按任务书要求进行结构和功能创新设计与优化。然后对指定的零件进行 CAE 有限元力学分析，再对设计的产品进行虚拟装配与运动仿真，导出运动仿真动画。考核选手结构优化、功能创新设计和有限元力学分析能。

任务 3：工程图绘制与产品展示（20 分）

根据数字化创新设计的最终结果模型，生成零件图和装配图，并输出爆炸图。选手从设计方案的人性化、美观性、合理性、可行性、工艺性、经济性等方面，根据设计任务要求采用图文结合的方式，阐述创新设计

的思路及设计结果，编写设计方案说明书。考核选手绘制零件图、装配图和爆炸图的能力，以及展示产品特点的能力。

## （二）模块二 数字化制造

任务 4：协同设计与质量控制（10 分）

依托模块一成果文件进行产品 BOM 设计、图档管理和审批流程，输出图档（含产品样机）和 BOM 清单。依据产品中某个零件的数字化产线制造质量控制要求，开展 SPC（统计过程控制）分析，形成质量控制分析报告。考核选手图档管理、数据分析和质量控制意识。

任务 5：数控编程与仿真加工（15 分）

根据给定的刀具、毛坯等加工条件，编制指定零件的 CAPP 设计加工工艺过程卡和工序卡。利用 CAM 编程软件编制数控加工程序，并进行程序仿真验证。考核选手数字化加工工艺设计、CNC 编程和仿真加工的能力。

任务 6：数控加工与产品验证（15 分）

使用数控设备、相关的工装夹具，根据工艺要求对给定的毛坯进行数控加工，将加工的零件与给定的零件进行实物装配，验证产品的功能和创意设计效果。考核选手的数控设备操作和数控加工精度控制能力、装配调试能力。

表 1 赛项模块、比赛时长及分值配比

| 模块  | 任务名称                     | 主要内容  | 比赛时长 (h) | 分值 (分) |
|-----|--------------------------|---|----------|--------|
| 模块一 | 任务 1：<br>逆向建模与<br>实物测量   | 根据给定的 STL 文件，使用三维建模软件进行逆向建模，对给定产品的实物关键部位进行手工测量，获取产品重要尺寸信息。利用逆向建模和测绘建模的数据，对所有模型进行虚拟装配。 | 4h       | 10     |
|     | 任务 2：<br>创新设计与<br>CAE 分析 | 对产品进行结构和功能创新设计与优化，对创新优化后的模型进行 CAE 有限元力学分析，将优化后的三维零件重新虚拟装配，完成运动仿真并对产品创新设计进行验证          |          | 30     |

|      |                         |   |    |        |
|------|-------------------------|---|----|--------|
|      | 任务 3:<br>工程图绘制<br>与产品展示 | 根据数字化创新设计的最终模型,生成零件图和装配图并输出爆炸图。编写设计方案说明书,突出创新设计和产品特点  |    | 20     |
| 模块二  | 任务 4:<br>协同设计与<br>质量控制  | 依托模块一成果文件进行产品 BOM 设计、图档管理和审批流程,输出图档(含产品样机)和 BOM 清单。依据数字化产线制造质量控制要求,开展 SPC(统计过程控制)分析,形成质量控制分析报告。 | 3h | 10     |
|      | 任务 5:<br>数控编程与<br>仿真加工  | 根据给定的刀具、毛坯等加工条件,编制指定零件的 CAPP 设计加工工艺过程和工序卡;利用 CAM 编程软件编制数控加工程序和机床仿真验证。                           |    | 15     |
|      | 任务 6:<br>数控加工与<br>产品验证  | 使用数控设备、相关的工装夹具,根据工艺要求对给定的毛坯进行数控加工,将加工的零件与给定的零件进行实物装配,验证产品的功能和创新设计效果                             |    | 15     |
| 职业素养 | 现场 5S                   | 文明生产、规范操作、绿色环保  |    | 2(倒扣分) |

## 二、竞赛方式

### (一) 组队方式

本赛项以双人团体赛的组队方式进行竞赛。每支参赛队由 2 名比赛选手组成,参赛队的 2 名选手需分工协作、共同完成竞赛任务,具体分工由各参赛队自主决定。

### (二) 报名资格

1. 参赛选手 2 人,为高等职业学校(含本科职业院校)全日制在籍学生,资格以报名时所具有的在校学籍为准;五年制高职四、五年级学生;2 名选手必须为同校学生。

2. 凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手,不能再参加今年同一专业类赛项的比赛。

### (三) 组成人员要求

1. 组队要求:以院校为单位组队,同一院校可派 2 支参赛队;指导教师须为本校专兼职教师,每队限报 2 名指导教师。

2. 参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换，如选手和指导教师无法参赛，须于本赛项开赛 10 个工作日前出具书面说明并接受审核，竞赛开始后，不得更换参赛选手。

### 三、竞赛流程

#### （一）竞赛场次

模块一 同一场次完成；模块二根据参赛队伍数量确定竞赛场次，若参赛队伍较多，可分场完成。

#### （二）竞赛流程




图 1 竞赛流程图

#### （三）竞赛日程

具体的竞赛日期，由大赛执委会统一规定，竞赛期间的日程安排参考下表：

表 2 竞赛日程（具体以赛项指南为准）

| 日期     | 时间          | 内容                                 |
|--------|-------------|------------------------------------|
| 11月23日 | 12:00-18:00 | 各参赛队到指定地点报到，领取赛务资料                 |
| 11月24日 | 8:30-9:00   | 举办开赛式，抽取场次号                        |
|        | 9:00-10:00  | 领队会议，抽取场次号                         |
|        | 9:0-9:30    | 场地参观                               |
|        | 9:30-10:30  | 选手模块二工具箱检录封存                       |
|        | 10:30       | 裁判组检查赛场并封闭赛场                       |
|        | 12:00-12:30 | 参赛队到赛场地集合、检录、抽取赛位号                 |
|        | 13:00-17:00 | 所有参赛选手完成模块一比赛                      |
|        | 17:00-17:30 | 选手提交模块一完成作品并二次加密                   |
| 11月25日 | 7:30-7:50   | 第一场选手到赛场地集合、检录、抽取赛位号               |
|        | 8:00-11:00  | 第一场选手完成模块二竞赛任务                     |
|        | 11:00-11:30 | 第一场选手提交模块二完成作品并二次加密，技术服务恢复电脑及机床现场。 |
|        | 11:30-11:45 | 第二场选手到赛场地集合、检录、抽取赛位号               |
|        | 11:45-14:45 | 第二场选手完成模块二竞赛任务                     |
|        | 14:45-15:15 | 第二场选手提交模块二完成作品并二次加密，技术服务恢复电脑及机床现场  |
|        | 15:15-15:30 | 第三场选手到赛场地集合、检录、抽取赛位号               |
|        | 15:30-18:30 | 第三场选手完成模块二竞赛任务                     |
|        | 18:30-19:00 | 第三场选手提交模块二完成作品并二次加密，技术服务恢复电脑及机床现场  |
| 11月26日 | 7:30-7:50   | 第四场选手到赛场地集合、检录、抽取赛位号               |

|        |             |                                   |
|--------|-------------|-----------------------------------|
|        | 8:00-11:00  | 第四场选手完成模块二竞赛任务                    |
|        | 11:00-11:30 | 第四场选手提交模块二完成作品并二次加密，技术服务恢复电脑及机床现场 |
|        | 11:30-11:45 | 第五场选手到赛场地集合、检录、抽取赛位号              |
|        | 11:45-14:45 | 第五场选手完成模块二竞赛任务                    |
|        | 14:45-15:15 | 第五场选手提交模块二完成作品并二次加密，              |
|        | 15:30-20:00 | 评判、成绩复核、公示成绩                      |
| 11月27日 | 9:00-11:00  | 闭幕式、公布成绩、颁发证书                     |
|        | 11:00       | 结束，返程                             |

## 四、竞赛规则

### （一）参赛选手报名

四川省职业院校技能大赛以院校为单位组织报名参赛，参赛队数量及报名方式以正式比赛报名通知为准。

### （二）熟悉场地

安排各参赛队统一参观场地，参观时要限定在指定区域，不允许进入比赛区。禁止与现场工作人员进行交流，禁止拥挤，喧哗，以免发生意外事故。

### （三）入场规则

1. 参赛选手按赛区规定时间准时到达赛场检录区集合。
2. 裁判将对各参赛选手的身份进行核对。参赛选手须提供参赛证、身份证、经学校注册的学生证，证件上的姓名、年龄、相貌特征应与参赛证一致。
3. 裁判检验参赛选手自带的工具、量具，不允许携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品，检查合格后进入赛场抽签区。

4. 迟到的选手必须在赛场记录表相关栏目中说明到场时间、迟到原因，并签字确认比赛工位号。比赛开始 30 分钟后不得入场。

#### **(四) 赛场规则**

1. 选手进入赛场后，必须听从现场裁判的统一指挥。

2. 比赛过程中，参赛选手必须严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全，并接受现场裁判和技术人员的监督和警示。

3. 比赛过程中选手不得随意离开工位，不得与其他参赛选手和人员交流。因故终止比赛或提前完成比赛任务需要离场，应报告现场裁判，由裁判长同意后方可离开工位，比赛结束后方可离开赛区。

4. 比赛过程中，严重违反赛场纪律影响他人比赛者，违反操作规程不听劝告者，有意损坏赛场设备或设施者，经现场裁判报告裁判长，经同意后，由裁判长宣布取消其比赛资格。

#### **(五) 离场规则**

1. 比赛结束前 15 分钟，裁判长提示一次比赛剩余时间。

2. 给出比赛结束信号，由裁判长宣布终止比赛。

3. 裁判长宣布终止比赛时，选手应立即停止竞赛任务的操作。

#### **(六) 成绩评定与结果公布**

##### **1. 比赛成绩评定**

比赛成绩的评定由结果评分和违规扣分两部分组成。

##### **2. 结果公布**

经监督仲裁组给出对成绩评定的意见并对比赛成绩核查后，由裁判长或指定的赛区负责人在竞赛结束 12 小时内公布。

## **五、技术规范**

### **(一) 职业标准**



机械工程制图职业技能等级标准  
机械数字化设计与制造职业技能等级标准  
机器产品三维模型设计职业技能等级标准  
精密数控加工职业技能等级标准  
数控车铣加工职业技能等级标准  
智能线运行与维护职业技能等级标准  
智能制造生产管理与控制职业技能等级标准  
数控设备维护与维修职业技能等级标准  
增材制造模型设计职业技能等级标准  
增材制造设备操作与维护职业技能等级标准

## **(二) 教学标准**

高等职业教育 工业设计专业教学标准  
高等职业教育 数字化设计与制造专业教学标准  
高等职业教育 机械设计与制造专业教学标准  
高等职业教育 模具设计与制造专业教学标准  
高等职业教育 机械制造与自动化专业教学标准  
高等职业教育 内燃机制造与应用技术专业教学标准  
高等职业教育 机械装备制造技术专业教学标准  
高等职业教育 数控技术专业教学标准  
高等职业教育 机电一体化技术教学标准  
高等职业教育 工业工程技术教学标准

## **(三) 技术标准**

GB/T 26099.1-2010 机械产品三维建模通用规则第1部分：通用要求

GB/T 26099.2-2010 机械产品三维建模通用规则第2部分：零件建模

GB/T 26099.3-2010 机械产品三维建模通用规第3部分：装配建模

GB/T 26100-2010 机械产品数字样机通用要求

GB/T 33582-2017 机械产品结构有限元力学分析通用规则

GB 18568-2001 加工中心安全防护技术条件

GB/T 15236-2008 职业安全卫生术语

GB/T 1008-2008 机械加工工艺装备基本术语

GB/T 6477-2008 金属切削机床术语

GB/T 4863-2008 机械制造工艺基本术语

GB/T 12204-2010 金属切削基本术语

GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范

GB/T 30174-2013 机械安全术语

GB/T 35076-2018 机械安全生产设备安全通则

## **六、技术环境**

### **(一) 竞赛场地要求**

1. 比赛区域总面积约 800m<sup>2</sup>。净空高度不低于 3.5m，采光、照明和通风良好，环境温度、湿度符合设备使用规定，同时满足选手的正常竞赛要求。

2. 赛场主通道宽符合紧急疏散要求。

3. 赛场提供稳定的水、电、气源和供电应急设备，配置备用发电机，并有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

4. 根据赛项特点，选手赛位用挡板隔离成竞赛区域构成竞赛单元，模块一赛位面积在3m<sup>2</sup>左右，模块二赛位面积在12m<sup>2</sup>左右，赛位间分隔适

当，现场保证良好的采光、照明和通风，配有压缩空气气源及气枪；配有设备所需电源。

5. 赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务区，为选手和赛场人员提供服务；设有安全通道，大赛观摩、采访人员在安全通道内活动，保证大赛安全有序进行。

6. 赛事单元相对独立，确保选手独立开展比赛，不受外界影响；赛区内包括厕所、医疗点、维修服务站、生活补给站、垃圾分类收集点等都在警戒线范围内，确保大赛在相对安全的环境内进行。

7. 赛场与裁判工作区域配置手机信号屏蔽仪，确保比赛不受干扰，保证比赛的公平、公正。

## (二) 主要设备及软件清单

表 3 主要设备及软件清单

| 序号 | 器材名称 | 规格/技术参数   |          |         |
|----|------|---|----------|---------|
| 1  | 计算机  | 处理器：Intel 酷睿i5 4570<br>存储设备：4GB内存、硬盘容量500GB以上<br>显卡：独立显卡、显存容量1GB<br>显示器：19.5英寸      |          |         |
| 2  | 数控铣床 | 项目  | 单位       | 规格      |
|    |      | X轴行程  | mm       | 850     |
|    |      | Y轴行程  | mm       | 500     |
|    |      | Z轴行程  | mm       | 550     |
|    |      | 快移速度<br>(X/Y/Z)   | Mm/min   | 10000   |
|    |      | 主轴转速范围  | rpm      | 50-8000 |
|    |      | 主轴锥孔  |          | 7:24    |
|    |      | 刀柄形式  |          | BT40    |
|    |      | 刀具最大重量  | Kg       | 8       |
|    |      | 定位精度  | mm       | 0.01    |
|    |      | 重复定位精度  | mm       | 0.008   |
|    | 数控系统 |   | HNC-848D |         |
| 3  | 软件   | CAD/CAM/CAE软件: 中望 CAD 机械教育版软件 2023; 中望 3D 2023 教育版;<br>PLM协同设计平台: ZWTeamworks V2023 |          |         |

**(四) 拟推荐刀具清单参见表4。****表4 推荐刀具清单**

| 推荐刀具清单 |           |                   |      |
|--------|-----------|-------------------|------|
| 序号     | 品名        | 规格型号              | 推荐数量 |
| 1      | 整体合金专用立铣刀 | D10               | 2    |
|        |           | D8                | 2    |
|        |           | D6                | 2    |
|        |           | D4                | 2    |
|        |           | D2                | 2    |
| 2      | 整体合金球头铣刀  | D6R3              | 2    |
|        |           | D4R2              | 2    |
| 3      | 整体合金倒角刀   | D6x90°            | 2    |
| 4      | 整体合金T型槽刀  | φ 16x4xD10x70Lx4F | 2    |
| 5      | 钻头        | φ 2.5             | 2    |
|        |           | φ 3               | 2    |
|        |           | φ 4.3             | 2    |
|        |           | φ 5.1             | 2    |
|        |           | φ 5.5             | 2    |
|        |           | φ 6.5             | 2    |
|        |           | φ 6.8             | 2    |
|        |           | φ 11.8            | 2    |
| 6      | 手用铰刀      | D6                | 2    |
|        |           | M3                | 2    |
| 7      | 手用丝锥      | M5                | 2    |
|        |           | M6                | 2    |
|        |           | M8                | 2    |
|        |           | G1/4-19           | 2    |
|        |           | 配套铰刀              | 各一   |
| 8      | 铰杠        | 配套铰刀              | 各一   |
| 9      | 铰手        | M1-M12            | 1    |

参赛队可视情况自带其他刀具和增加刀具数量

表5 推荐工量具清单

| 推荐工量具清单 |   |           |
|---------|---|-----------|
| 序号      | 项目及规格                                     | 推荐数量      |
| 1       | 平口钳手柄                                     | 1把        |
| 2       | 板锉：修毛刺用                                   | 1把        |
| 3       | A4纸(供书写讨论用，比赛结束不允许带走)                     | 2-3张      |
| 4       | 签字笔                                       | 1支        |
| 5       | 棉布：供学生清洁工件、提交包装工件用                        | 若干        |
| 6       | 螺丝刀                                       | 1套        |
| 7       | 卸刀器                                       | 1把        |
| 8       | 活扳手                                       | 选手自备，数量自定 |
| 9       | 橡胶锤                                       |           |
| 10      | 刀柄(与机床参数配套)                               |           |
| 11      | 配用拉钉(与机床和刀柄参数配套)                          |           |
| 12      | 刀柄扳手                                      |           |
| 13      | 内六角扳手(一套)                                 |           |
| 14      | 刀柄夹套规格：中20、中16、中10、<br>Φ8、Φ6、中4、中2        |           |
| 15      | 寻边器                                       |           |
| 16      | Z轴对刀仪                                     |           |
| 17      | 找正百分表及表座                                  |           |
| 18      | 护目镜                                       |           |
| 19      | 毛刷  |           |
| 20      | 0-300mm游标卡尺                               |           |
| 21      | 内径千分尺：5-30mm、25-50mm                      |           |
| 22      | 外径千分尺：0-25mm、25-50mm、<br>50-75mm、75-100mm |           |
| 23      | 标准精密等高垫铁                                  |           |
| 24      | 劳动保护品                                     |           |
| 25      | 量棒Φ6-H7                                   |           |
| 26      | 双头孔径规M3-M8内径规H7                           |           |

参赛队可视情况自带其他相关工具和增加工具数量

## 七、竞赛样题

本赛项采用公开比赛样题的方式，赛前在大赛官网上公布。

### （一）内容要求

#### 1. 模块一 数字化设计

任务 1：逆向建模与实物测量

依据 STL 文件进行逆向设计，手工测量实物关键部位尺寸，完成产品的三维建模。

任务 2：创新设计与 CAE 分析

按要求进行结构和功能创新设计与优化，对指定的零件进行 CAE 有限元力学分析，完成产品虚拟装配和运动仿真，导出仿真动画。

任务 3：工程图绘制与产品展示

根据数字化创新设计的最终结果模型，生成零件图和装配图，并输出爆炸图，编写设计方案说明书，上传模块一所有图档文件到 PLM 系统。

#### 2. 模块二 数字化制造

任务 4：协同设计与质量控制

完成产品 BOM 设计并输出图档和 BOM 清单。针对某个零件开展 SPC（统计过程控制）分析，形成质量控制分析报告。

任务 5：数控编程与仿真加工

编制指定零件的 CAPP 设计加工工艺过程卡和工序卡；编制数控加工程序，并进行程序仿真验证。

任务 6：数控加工与产品验证

完成指定零件的数控加工，与给定零件进行实物装配，并验证产品的功能和创新设计效果。

## 八、赛项安全

1. 执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家的有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2. 赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭执委会印发的有效证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作模块，裁判员要严防选手出现错误操作。

3. 承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4. 严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带书包进入赛场。

5. 赛项执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

6. 大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

## 九、成绩评定

### (一) 评分标准

根据赛题的竞赛内容设置评分标准，主要考察选手的基本知识，职业技能和职业素养等，具体评分标准见下表所示。

表 6 评分标准

| 序号 | 赛项任务              | 考核点                                  | 评分模式      |
|----|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1  | 任务 1 逆向建模与实物测量    | 考核选手对于 STL 的逆向建模、虚拟装配、手工测量能力         | 结果评分      |
| 2  | 任务 2 创新设计与 CAE 分析 | 考核选手结构优化、功能创新的设计能力、有限元分析能力           |           |
| 3  | 任务 3 工程图绘制与产品展示   | 考核选手绘制零件图、装配图、爆炸图和产品渲染能力，以及展示产品特点的能力 |           |
| 4  | 任务 4 协同设计与质量控制    | 考核选手图档管理、数据分析和质量控制意识                 |           |
| 5  | 任务 5 数控编程与仿真加工    | 考核选手加工工艺设计、CNC 编程和仿真加工的能力            |           |
| 6  | 任务 6 数控加工与产品验证    | 考核选手的数控设备操作和数控加工精度控制能力、装配调试能力        | 结果评分+过程评分 |

### (二) 评分方式

#### 1. 裁判员组成要求

赛项下设专家组、裁判组、监督仲裁组等工作机构。具体要求与分工如下：

(1) 裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长 1 名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题。

(2) 裁判员共 10 人，具体分工要求见下表：

表 7 裁判员分工及要求

| 序号 | 专业技术方向 | 裁判类型    | 知识能力要求               | 执裁、教学、工作经历    | 专业技术职称（职业资格等级） | 人数 |
|----|--------|---------|----------------------|---------------|----------------|----|
| 1  |        | 加密与统分裁判 | 具有良好交流表达能力，工作细心、责任心强 | 具有赛项加密和统分工作经历 | 讲师及以上          | 3  |



|       |              |      |  |                             |                    |    |
|-------|--------------|------|--|-----------------------------|--------------------|----|
| 2     | 机械设计制造类、自动化类 | 现场裁判 | 具有良好交流表达能力，工作细心、责任心强，团队合作能力强                     | 具有现场执裁经历，有相关专业教学经历          | 讲师及以上职称并具有技师职业资格证书 | 10 |
| 3     |              | 评分裁判 | 具有 PLM 系统、三维设计、数字化仿真制造、机械制图等软件的应用能力，和数控机床编程及操作能力 | 具有现场执裁经历，有数字化设计与制造等相关专业教学经历 | 副高及以上职称并具有技师职业资格证书 | 15 |
| 裁判总人数 |              |      | 28   |                             |                    |    |

(3) 监督仲裁组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。

(4) 监督仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

## 2. 裁判评分方法

(1) 加密。裁判长正式提交评分结果并复核无误后，加密裁判在监督仲裁人员监督下对赛件和 U 盘进行二次加密。

(2) 职业素养评分。由2名现场裁判对参赛队操作规范、现场表现进行记录，依据职业素养要求对违规操作进行扣分。评判由现场裁判长主持，评判时，依据职业素养评分表，2人独立打分，取平均值。

(3) 竞赛成果评分。围绕竞赛任务模块，评分裁判分 A、B 组集体进行独立客观评分，两组评判结果无明显偏差方为有效，否则在裁判长主持下复检。

(4) 成绩分数和计算方法。本项目采用百分制，各个评分项的分数应精确到小数点后两位，小数点后第三位数字采用四舍五入（如 1.055 计 1.06，1.054 计 1.05）。

(5) 成绩排序。按比赛成绩从高到低排列参赛队的名次。如总成绩相同，模块一成绩高的名次在前；如总成绩、模块一成绩均相同，则任务 2 成绩高的名次在前。

## 3. 成绩产生

参赛队的成绩评定与管理按流程进行，成绩产生流程见下图。




图 2 成绩产生流程

#### 4. 成绩审核

为保障成绩评判的准确性，监督仲裁组将对赛项总成绩排名前10%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。监督仲裁组如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

#### 5. 成绩公布

(1) 录入。由承办单位信息员将裁判长提交的赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。

(2) 审核。承办单位信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经赛项裁判长、监督仲裁组审核无误后签字。

(3) 报送。由承办单位信息员将确认的电子版赛项成绩信息上传赛务管理系统。同时将裁判长、监督仲裁组签字的纸质打印成绩单报送大赛执委会办公室。

(4) 公布。记分员将解密后的各参赛队伍（选手）成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、监督仲裁组签字后进行公示（在赛项指南中明确成绩公布方式）。公示时间为 2 小时。成绩公示无异议后，由监督仲裁组长在成绩单上签字，并在在规定时间内公布竞赛成绩。

## **十、奖项设置**

### **（一）团队奖励**

根据竞赛成绩，从高到低排序，按参赛总队数的 10% 设一等奖，20% 设二等奖，30% 设三等奖，小数点四舍五入。

### **（二）指导教师奖**

对获得一等奖选手的指导教师颁发“优秀指导教师奖”。

## **十一、赛项预案**

### **（一）消防预案**

1. 赛区建立与公安、消防部门的协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处置突发事件。

2. 赛场平面图上应标明安全出口、消防通道、警戒区、紧急事件发生时的疏散通道。现场需提供有效的消防设置。

### **（二）供电预案**

1. 成立安全用电保障工作小组，负责与电力部门沟通事宜，保证比赛期间电力供应正常，及出现异常情况时及时解决问题。

2. 现场配备应急供电车或备用电源供电，保证竞赛现场突发断电时的迅速恢复供电，确保赛事不受供电影响。

### **（三）医疗急救预案**

1. 在赛场警戒线范围内设置医疗保障服务站，提供可能发生的急救、伤口处理等应急服务。

2. 赛场提供应急医疗措施和消防措施，设置医护人员的专线联系，确定对方联系人，由场地安全负责人对口联系。

#### **（四）设备预案**

1. 赛场至少提供 1 套备用设备，预防比赛过程中可能出现的技术故障。

2. 赛场内配备一定数量的设备维护工程技术人员，处置设备可能出现的问题，辅助裁判确认竞赛设备和电脑软件状态，快速识别问题根源并及时有效采取措施，保障竞赛顺利进行。竞赛设备1周前进行满负荷疲劳测试24小时，赛位电脑配置统一并安装相关软件，进行超过24小时不间断软件运行测试，并做好备用电脑预留。

## **十二、竞赛须知**

### **（一）参赛队须知**

1. 参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体名称。

2. 参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核。竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席竞赛。

3. 参赛队按照大赛赛程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证和学生证参加比赛及相关活动。

4. 各参赛队按赛项执委会统一安排参加比赛前熟悉场地环境的活动。

5. 各参赛队按赛项执委会统一要求，准时参加赛前领队会和抽签仪式。

6. 各参赛队在比赛期间，应保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其它意外事故的发生，为参赛选手购买人身意外保险。

7. 各参赛队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。

## **(二) 指导教师须知**

1. 各指导教师要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。

2. 指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前的一切准备工作。

3. 指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

## **(三) 参赛选手须知**

1. 任务书如出现缺页、字迹不清等问题，须及时向裁判示意，并进行更换；比赛结束后，所提供的所有纸质材料均须留在赛场，不得带离赛场，一经发现视为作弊处理。

2. 设备的安装配置请严格按照任务书的要求及工艺规范进行操作。

3. 参赛团队应在规定时间内完成任务书要求的内容，任务实现过程中形成的文件资料必须存储到任务书指定的位置，未存储到指定位置造成裁判组无法检查结果，相应部分不得分。

4. 比赛过程中，选手认定设备或器件有故障可向裁判员提出更换；如器件或设备经测定完好属误判时，器件或设备的认定时间计入比赛时间；如果器件或设备经测定确有故障，则当场更换设备，此过程中（设备测定开始到更换完成）造成的时间损失，比赛时间结束后经裁判组讨论，酌情对该小组进行等量的时间延迟补偿。

5. 竞赛时间内，以现场各工位能观看到的时钟为准。赛场统一提供饮水和食品，选手休息、饮食等时间都算在竞赛时间内。

6. 比赛过程中由于选手操作失误原因造成器件损坏，选手可提

出更换申请，并做好记录，裁判员统一协商后视情节扣分。

7. 在裁判员宣布比赛结束后，请选手立即停止对竞赛设备与计算机的任何操作，否则视为作弊处理。

8. 在完成大赛过程中，因操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，视情节扣分，情况严重者取消比赛资格。

9. 衣着不整、污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等违反职业规范的行为，视情节扣 2 分，情节严重者取消大赛资格。

10. 设备第一次上电，参赛选手须举手示意裁判请求通电，并由参赛选手现场完成上电检测，参赛选手确认检测无误且裁判许可后方可通电；参赛选手对检测结果负责。

#### **（四）工作人员须知**

1. 工作人员必须服从赛项执委会统一指挥，佩戴工作人员标识，认真履行职责，做好大赛服务工作。

2. 工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证大赛工作的顺利进行。

3. 工作人员应在规定的区域内工作，未经许可，不得擅自进入大赛场地。如需进场，需经过裁判长同意，核准证件，由裁判跟随入场。

4. 如遇突发事件，须及时向裁判员报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保大赛圆满成功。

5. 大赛期间，工作人员不得干涉职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成大赛程序无法继续进行，由赛项执委会视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。

### **十三、申诉与仲裁**

1. 各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理以及工作人员的不规范行为等，可向赛项监督仲裁组提出申诉。申诉人为参赛队领队。选手、指导老师及其他人员不得代表领队申诉。参赛队领队申诉时间为比赛结束后（选手赛场比赛内容全部完成）2 小时之内向监督仲裁组提出书面申诉。申诉须提供书面申诉，材料应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

3. 赛项监督仲裁组在接到申诉报告后的 2 小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

4. 仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

5. 申诉方可随时提出放弃申诉。申诉方必须提供真实的申诉信息并严格遵守申诉程序，不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

## **十六、竞赛观摩**

1. 赛项允许进行公开观摩，赛项执委会和承办校会根据场地情况预先设计观摩路线，若因承办校场地限制，可以采取其他形式公开赛场内情况。

2. 为了不影响选手比赛，观摩人员必须遵守场内工作人员的统一安排，按照指定路线进行观摩，在没有得到允许的情况下，不得进入场内。

3. 观摩人员在观摩期间，不得使用任何摄录设备（含手机）摄录场内信息，以免泄露参赛队信息。

4. 观摩人员在观摩期间不得大声说话，以免影响选手比赛。在

观摩期间，若观摩人员违反相关规定，不听工作人员劝阻的，工作人员有权将观摩人员驱逐出场。