

2024年“中银杯”四川省职业院校技能大赛”

生产单元数字化改造 赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：SCGZ2024020

赛项名称：生产单元数字化改造

赛项组别：高职组

赛项归属：装备制造大类

二、竞赛目标

本赛项贯彻落实党的二十大“推进新型工业化，加快建设制造强国、网络强国”精神，对标“加快数字化发展，建设数字中国”的“十四五”发展规划，面向装备制造业数字化转型升级需求，培养具备劳模精神、劳动精神、工匠精神、团队协作、安全意识等职业素养的“生产单元数字化改造”的懂工艺、精操作、会管理、善协调、能创新的工程技术技能人才。实现中小微企业离散制造生产单元智能化、数字化生产，助力装备制造业的高质量发展。重点考核师生利用智能设备（如高端装备、智能机器人、智能视觉）和数字化技术（如MES、SCADA、RFID、数字孪生、工业智能网关、工业互联网）进行生产单元数字化改造的共性技术技能和系统化思维解决现场复杂工程技术的实践能力。有效促进产教协同育人，引领机械制造及自动化、数控技术、机电设备技术、智能制造装备技术、机电一体化技术、智能机电技术、智能控制技术、智能机器人技术、

工业机器人技术、电气自动化技术、工业互联网应用等专业建设与教学改革，推动专业的跨界融合。

三、竞赛内容

（一）赛项职业典型工作任务

面向智能化工厂系统集成、信息管理、应用研究和生产管理、智能控制系统集成应用、车间智能控制系统管理、数控机床和工业机器人安装、调试、维护和维修、自动化系统、工业网络、工业制造的安装调试、生产制造、维修维护、技术支持等岗位的典型工作任务，包

括：

1. 工业数字化设计与制造。
2. 工业网络集成、数据采集、系统监控。
3. 生产单元数字化改造方案的制定及安装、调试、维护。
4. 智能制造控制系统的开发及集成应用，工艺文件和流程的编制、实施等。

（二）赛项检验选手专业核心能力与职业综合能力

1. 设计生产单元数字化改造方案。
2. 生产单元的智能化集成，工业网关配置，智能传感数据采集和分析、智能机器人等设备的应用。
3. SCADA系统监控。
4. MES系统的部署和集成。
5. WMS系统的部署和集成。
6. AMR自主移动机器人的地图构建、点位部署、线路规划。
7. 利用数字孪生实现虚实结合。

（三）赛项创新、创意的范围与方向

在全球数字化变革的背景下，中小微企业为适应数字经济环境下企业生存发展和市场变化，企业现有生产单元进行数字化升级改造成为必然。对传统生产模式和管理模式进行创新重塑，通过数字孪生虚实结合，优化再造生产单元物理世界的生产流程，实现企业高质量生存和发展。通过生产单元数字化改造方案设计、仿真、智能硬件、数字化网络设备的搭建与测试、智能机器人等集成；通过SCADA系统监控、WMS系统、AMR自主移动机器人和MES系统部署与集成，构建一个全面感知、无缝联接、高度智能的数字化生产单元。

（四）赛项竞赛内容结构、成绩比例

任务一 生产单元数字化改造方案设计（15%）

任务二 生产单元智能化集成（10%）

任务三 生产单元功能开发与测试（20%）

任务四 生产单元信息化技术集成（10%）

任务五 生产单元运行生产（25%）

任务六 生产单元数据应用（10%）

任务七 生产单元改造方案自评估（5%）

任务八 职业素养（5%）

（五）赛项模块

赛项模块、比赛时长及分值配比见表1

表 1 竞赛模块明细

模块		主要内容	比赛时长	分值
模块一	生产单元数字化改造方案与智能化集	生产单元数字化改造方案设计： 根据竞赛任务书要求及给定的技术条件，原料入库功能。完成生产单元的功能规划及仿真验证、生产数据的采集方案规划设计和网络部署	40分钟 （三个模块，整体4小时，不单	25

	成	方案设计等	独分开赛 事)	
		生产单元智能化集成： 根据设计方案完成生产单元的安装、接线与测试，并配置相关网络参数、AMR 自主移动机器人地图搭建、与可视化等		
模块二	生产单元 功能开发 与信息化 集成	生产单元功能开发与测试： 根据任务书要求完成智能仓储、智能装配、AMR 自主移动机器人的功能开发与验证等	120 分钟 (三个模块，整体 4 小时，不单独分开赛 事)	30
		生产单元信息化技术集成： 根据任务书要求，通过 WMS 系统的部署与配置、SCADA 系统的界面制作与配置、MES 系统的部署与解析，完成各系统的信息化功能测试与可视化等		
模块三	生产单元 数字化改 造验证与 评估	生产单元运行生产： 根据任务书要求，在 MES 系统中制定下发任务订单，在 WMS 系统的控制下，AMR 自主移动机器人完成物料的转运，智能机器人与智能视觉配合完成任意位置物料的检测与抓取，按照任务订单要求，完成定制产品的组装与检测，根据检测结果，放置到指定仓位。生产任务执行过程中，实时采集仓位、智能机器人、AMR 自主移动机器人、智能视觉、RFID 等相关数据，数字孪生实现虚实结合，完成产品生产	80 分钟 (三个模块，整体 4 小时，不单独分开赛 事)	45
		生产单元数据应用： 以生产过程中的数据为基础，进行统计、分析和规划，达到提升工作效率和质量等		

	<p>生产单元数字化改造自评估：根据生产单元的数字化改造过程，完成生产单元数字化改造评估总结</p>	
	<p>职业素养：考查选手操作过程中的安全规范；设备、工具仪器使用情况；卫生清洁情况；穿戴规范；工作纪律，文明礼貌等</p>	

四、竞赛方式

（一）竞赛形式

采用线下比赛的形式，多场次进行。由组委会按照竞赛流程组织各领队参加公开抽签，确定各参赛队场次。参赛队按照抽签确定的参赛时段分批次进入比赛场地。按照抽取的赛位号进场，然后在对应的赛位上完成竞赛规定的赛项任务。

（二）组队方式

采用团体赛方式。每支参赛队由 3 名选手组成，性别不限，选手为本年度高职院校全日制在籍学生或五年制高职四至五年级全日制在籍学生，本科院校中高职类全日制在籍学生可报名参加高职组比赛。往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不得参加同一赛项同一组别的比赛。

五、竞赛流程

具体的竞赛日期，由大赛执委会统一规定，本赛项竞赛3 天，选手第一天上午报到，下午召开领队会议和场次抽签活动并安排选手熟悉赛场；第二、三天进行正式比赛。预计竞赛日程见表 2，最终的竞赛日程会根据参赛队伍和设备数量进行调整。

表 2 竞赛日程表（具体时间以竞赛指南为准）

日期	时间	事项	地点	参加人员
第一天	10:00-15:00	参赛队报到	住宿酒店	参赛队
	15:30-16:30	领队会	会议室	领队、专家组长、裁判长、监督长、仲裁长
	16:30-17:00	熟悉赛场	竞赛场地	裁判长、参赛队
	17:00	封闭赛场	竞赛场地	裁判长、监督长、仲裁长
第二天	7:30-8:00	竞赛相关人员到达竞赛场地并完成参赛队检录	竞赛场地	工作人员、监督、参赛队
	8:00-12:00	正式比赛 (第 1 场)	竞赛场地	裁判长、现场裁判、技术人员、监督、仲裁
	12:00-13:30	参赛队退场、午餐及裁判评分、竞赛相关人员到达竞赛场地并完成参赛队检录	竞赛场地	裁判长、功能裁判、工艺裁判、监督、仲裁、参赛队
	14:00-18:00	正式比赛 (第 2 场)	竞赛场地	裁判长、现场裁判、技术人员、监督、仲裁
	18:00-20:00	参赛队退场、晚餐、裁判评分	竞赛场地	裁判长、功能裁判、工艺裁判、监督、仲裁
第三天	7:30-8:00	竞赛相关人员到达竞赛场地并完成参赛队检录	竞赛场地	工作人员、监督、参赛队
	8:00-12:00	正式比赛 (第 3 场)	竞赛场地	裁判长、现场裁判、技术人员、监督、仲裁
	12:00-13:30	参赛队退场、午餐及裁判评分、竞赛相关人员到达竞赛场地并完成参赛队检录	竞赛场地	裁判长、功能裁判、工艺裁判、监督、仲裁、参赛队
	14:00-18:00	正式比赛 (第 4 场)	竞赛场地	裁判长、现场裁判、技术人员、监督、仲裁
	18:00-20:00	参赛队退场、晚餐、裁判评分	竞赛场地	裁判长、功能裁判、工艺裁判、监督、仲裁

六、竞赛规则

(一) 选手报名

1. 参赛选手须为高等职业院校（专科、本科）同校在籍学生，不允许跨校组队。

2. 选手资格审查工作由承办院校负责。

（二）熟悉场地

竞赛前一天，各参赛队在赛项承办单位与裁判长的组织下有序熟悉场地。

（三）入场规则

1. 参赛队应提前 30 分钟到达赛场检录，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的核验，选手不得将手机、移动存储设备等与竞赛无关的物品带入赛场。

2. 经二次加密确定各参赛队赛位，不得擅自变更、调整。

3. 比赛开始 30 分钟后不得入场。

（四）赛场规则

1. 选手进入赛场后，必须听从现场裁判的统一指挥。

2. 比赛过程中如有竞赛题目文字不清、软硬件环境故障等问题时，可向裁判员示意。

3. 比赛过程中，应对数据实时保存，避免意外情况造成数据丢失。

4. 比赛过程中，因故终止比赛或提前完成工作任务需要离场，应报告现场裁判，在赛场记录表的相应栏目填写离场时间、离场原因并由现场裁判签名和参赛选手签赛位号确认。

5. 比赛过程中，严重违反赛场纪律影响他人比赛者，违反操作规程不听劝告者，有意损坏赛场设备或设施者，经现场裁判报告裁判长，经赛区执委会主任同意后，由裁判长宣布取消其比赛资格。

（五）离场规则

1. 比赛结束信号给出，由裁判长宣布终止比赛。

2. 裁判长宣布终止比赛时，选手（除需要补时的选手）应停止操作。现场裁判组织、监督选手退出赛位。按裁判长指令，统一离开赛场。

（六）成绩评定

1. 评分裁判叫到赛位号的选手，进入赛场，与评分裁判一起评定任务完成情况。

2. 完成成绩评定的选手，应整理赛位环境，符合职业规范。

3. 完成成绩评定后的选手，离开赛场。

（七）成绩公布

赛项成绩解密汇总后，经裁判长、监督组长、仲裁组长签字，在组委会指定的地点，以纸质形式向全体参赛队进行公布。

（八）其他

其它未尽事宜，将在竞赛指南或领队会向参赛队做详细说明。

七、技术规范

（一）技术标准

1. 机床数控系统通用技术条件 JB/T 8832.1-2001

2. 工业控制系统信息安全第1部分：评估规范GB/T30976.1-2014

3. 工业控制系统信息安全第2部分：验收规范GB/T30976.2-2014

4. 电气设备用图形符号第2部分：图形符号GB/T5465.2-2008

5. 基于 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO 的功能安全通信行规
-PROFIsafe GB/T 20830-2015

6. 工业通信网络现场总线规范第2部分：物理层规范和服务定义
GB/T 16657.2-2008

7. 工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范第3部分:PROFINET IO通信行规GB/T 25105.3-2014
8. 制造业信息化 技术术语GB/T 18725-2008
9. 教学仪器设备安全要求总则GB21746-2008
10. 教学仪器设备安全要求 仪器和零部件的基本要求GB21748-2008
11. 机械电气安全机械电气设备第7部分: 工业机器人技术条件GB/T 5226.7-2020
12. 制造执行系统 (MES) 规范第4部分: 接口与信息交换SJ/T11666.4-2016

(二) 职业标准

1. 机械设备安装工国家职业标准 (职业编码 6-23- 10-01)
2. 电气设备安装工国家职业标准 (职业编码 6-23- 10-02)
3. 计算机程序设计员国家职业标准 (职业编码 4-04-05-01)
4. 工业机器人系统运维员国家职业技能标准 (职业编码6-31-01- 10)
5. 智能制造工程技术人员国家职业技能标准 (职业编码2-02-07- 13)
6. 工业互联网工程技术人员国家职业技能标准 (职业编码2-02-10-13)
7. 物联网工程技术人员国家职业技能标准 (职业编码2-02- 10-10)
8. 大数据工程技术人员国家职业技能标准 (职业编码2-02- 10-11)
9. 云计算工程技术人员国家职业技能标准 (职业编码2-02- 10-12)

10. 机器人工程技术人员国家职业技能标准（职业编码2-02-38-10）

（三）相关知识与技术技能

1. 系统集成方案制定与数字化改造

依照实际工艺及工作流程，结合现有资源设计生产单元布局，规划网络拓扑结构，利用数字孪生实现虚实结合，完成生产单元数字化改造方案。

2. 机电安装

参照机械及电气操作规范，完成设备安装和电路、气路、通讯线路的接线及调试。

3. PLC应用

结合现有资源完成 HMI 界面设计和 PLC 编程，实现动作要求。

4. 智能机器人应用

结合现有资源完成智能机器人程序编制，实现动作要求。

5. 智能视觉应用

利用适当的检测模板和条件完成视觉系统设置和调试，实现对目标产品不同特征的检测反馈。

6. 工业网络技术应用

利用工业网络通讯协议，结合现有资源实现 PLC、智能机器人、智能视觉系统和分布式 IO 等的实时通讯。

7. MES系统应用

利用工业软件，结合现有资源实现对不同控制器、执行设备、传感器的运行状态监控和工艺流程控制。

8. SCADA系统应用

9. WMS系统应用

10. AMR自主移动机器人应用

- 11. RFID 应用
- 12. 数字孪生应用
- 13. 工业智能网关应用
- 14. 工业互联网应用

八、技术环境

（一）竞赛环境

1. 竞赛场地平整、明亮、通风良好，场地采光良好，四周无太阳直射，照明条件优良，可保证赛位在比赛期间稳定的光源环境。
2. 赛场规划独立参观通道，不得影响竞赛正常进行。
3. 赛项设置合理数量监控，保证无死角全覆盖所有赛位和人员活动范围。
4. 赛场设置裁判室、保密室、统分室、医疗站等工作场所。
5. 赛场放置灭火器。
6. 单个赛位标明竞赛赛位号码，有明显区域划分，准备若干备用赛位。赛场面积应不低于 1500m²。
7. 每个竞赛赛位配备竞赛平台 1 套，电脑 3 台，桌椅 3 套，安全帽 3 个，文具及清扫工具 1 套。
8. 赛场设置备用电源，每个竞赛赛位分 2 路独立电源供电，一路是提供竞赛设备供电口 1 个（220V- 10kW），另一路是提供电脑用供电口 3 个（220V- 1kW，提供 UPS）。

（二）技术平台

生产单元数字化改造竞赛平台是以数字化关键技术为核心，集成智能仓储、智能机器人、AMR 自主移动机器人、智能视觉、SCADA 系统监控、WMS 系统、MES 系统、数字孪生的综合应用单元。

主要模块参数如下：

1. 智能机器人：六自由度，末端加持力不小于3Kg，支持MODBUS-TCP、TCP/IP等通讯。

2. AMR 自主移动机器人：具有激光导航，自主规划路径导航等功能。

3. 智能仓储：三轴堆垛机械手，不少于 25 个仓位。

4. SCADA 系统：支持 Modbus(RTU/ASCII)、ModbusTcp、TCP/IP、OPC 等通讯。

5. MES 系统：具有生产调度、控制、数据监控、分析等功能。

6. 智能视觉：支持 MODBUS-TCP 通信和 TCP/IP 通讯。

7. PLC：支持 PROFINET、TCP/IP、Modbus-TCP、Modbus-RTU 等通信。

8. 触摸屏：具有输入/输出字段、图形、趋势曲线、柱状图、文本和位图等要素，支持 Modbus-TCP、Ethernet/IP、PROFINET 等协议。

9. 伺服控制系统：支持 Modbus-TCP、Ethernet/IP、PROFINET等协议。

10. 数字孪生系统：支持 OPC、TCP/IP、PROFINET、Modbus-TCP 等多种常用工业通信协议，可将传感器数据与外部控制数据实现实时通信。支持与 PLC、单片机、机器人控制器等多种真实控制设备的通信与联调。

11. WMS 系统：具有产品入库、[产品出库](#)、[库存管理](#)、[特殊品库](#)、调拨管理、盘点管理等功能。

九、竞赛样题

根据客户联接器生产任务定制需求，在 MES 系统中下发任务订单，由机器人完成订单指定物料的取料，AMR 自主移动机器人

将物料运送至智能装配区，智能机器人与智能视觉配合完成物料的检测与抓取，按照任务订单要求，完成定制产品的组装与检测，根据检测结果，放置到指定仓位。生产任务执行过程中，实时采集仓位、智能机器人、AMR 自主移动机器人、智能视觉、RFID 等相关数据，通过数字孪生实现虚实结合，完成连接器装配。竞赛样题结构见表3，详见具体样题。

表 3 竞赛样题结构

任务	分值	子任务
任务一：生产单元数字化改造方案设计	15 分	任务 1.1 生产单元功能规划及仿真验证
		任务 1.2 生产数据采集方案规划设计
		任务 1.3 网络部署方案设计
任务二：生产单元智能化集成	10 分	任务 2.1 拓扑图绘制
		任务 2.2 生产单元网络通讯测试
		任务 2.3 智能网关参数配置与数据采集
		任务 2.4 智能仓储数据采集
		任务 2.5 构建AMR自主移动机器人环境地图
		任务2.6 防火墙配置与安全策略设置
任务三：生产单元功能开发与测试	20分	任务 3. 1 智能仓储功能开发与测试
		任务 3.2 智能装配功能开发与测试
		任务 3.3 AMR自主移动机器人工作站功能开发
任务四：生产单元信息化技术集成	10 分	任务 4. 1 WMS 系统的信息化集成
		任务 4.2 SCADA 系统信息化集成
		任务 4.3 MES 系统的信息化集成
任务五：生产单元运行生产	25 分	任务 5. 1 基于 MES 系统的生产与管控
		任务 5.2 基于 MES 系统的设备管理
		任务 5.3 数字孪生系统虚实联动
任务六：生产单元数据应用	10分	任务6.1 MES系统订单统计
		任务6.2 AMR运行统计柱状图
		任务6.3 智能仓储统计界面
任务七：生产单元改造方案自评估	5 分	根据生产单元的数字化改造过程，完成生产单元数字化改造评估总结

任务八：职业素养	5 分	考查选手操作过程中的安全规范；设备、工 具仪器使用情况；卫生清洁情况；穿戴规范； 工作纪律，文明礼貌等
----------	-----	---

十、赛项安全

赛项安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛项筹备和运行工作必须考虑的核心问题。组委会采取切实有效措施保障大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

1. 组织专人对比赛现场设施、住宿场所和交通保障进行考察，明确提出安全工作要求。赛场布置，赛场内的器材、设备应符合国家安全规定标准。

2. 赛项周围设立警戒线，无关人员禁止入内。

3. 严格控制与赛题无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛赛场。

（二）比赛现场

1. 设置竞赛安全保障组，同时设置医护人员、消防人员和安保人员的专线联系，由场地安全负责人对口联系。

2. 竞赛设备和设施安装严格按照安全施工标准施工，电源布线、电器安装按规范施工。

（三）生活保障

1. 比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿，确保饮食住宿安全。

2. 执委会和承办单位须保障比赛期间参赛选手、指导教师、裁判员和工作人员的交通安全。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

十一、成绩评定

依据参赛选手完成的情况实施综合评定，采取裁判组与参赛选手在竞赛结束后面对面的公开评分方式。评定依据结合国家及行业的相关标准和规范，全面评价参赛选手职业能力的要求，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则制定评分标准。

（一）评分标准

根据赛题的竞赛内容设置评分标准，主要考察选手的基本知识，职业技能和职业素养等，具体评分标准见表 4，评分细则以最终的赛题评分表为准。

表 4 评分标准表

竞赛内容	评分内容	配分	知识点、技能点
生产单元数字化改造方案与智能化集成	生产单元数字化改造方案设计	15	生产单元功能规划及仿真验证、生产数据采集方案规划设计、网络部署方案设计等
	生产单元智能化集成	10	拓扑图绘制、生产单元网络通讯测试、智能网关参数配置与数据采集、智能仓储采集、构建 AMR 自主移动机器人环境地图、防火墙配置与安全策略设置等
生产单元功能开发与信息化集成	生产单元功能开发	20	智能仓储功能开发与测试、智能装配功能开发与测试、AMR 自主移动机器人工作站功能开发等
	生产单元信息化技术集成	10	WMS 系统的信息化集成、SCADA 系统信息化集成、MES 系统的信息化集成等
生产单元数字化改造验证与评估	生产单元运行生产	25	基于 MES 系统的生产与管控、基于 MES 系统的设备管理、数字孪生系统虚实联动等
	生产单元数据应用	10	MES 系统订单统计、AMR 运行统计柱状图、智能仓储统计界面

生产单元数字化改造自评	5	数字化单元改造设计的思路和特点、设计方案解决的关键技术问题、本单元数字化改造后的性能提升
职业素养	5	安全文明参赛、操作规范、工具、量具的使用与摆放规范、着装符合要求等

（二）评分方式

1. 裁判组成

具有装备制造类专业背景的副高及以上职称或技师及以上等级的裁判员8名，其中裁判长1名，评分裁判7名。（备注：实际裁判数量依据具体参赛队伍确定）

（三）成绩审核

1. 录入。由赛场工作人员将裁判长提交的赛项总成绩的最终结果统计保存。

2. 审核。由赛场工作人员对成绩数据审核后，将竞赛成绩导出打印，经裁判长、仲裁组、监督组和大赛执委会审核无误后签字。

3. 复核。由监督组对赛项总成绩排名前 30%的所有参赛队伍的成绩进行复核；对其余成绩进行抽查复核，抽检覆盖率不得低于 15%；监督组需将复检中发现的错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长组织评分裁判重新评定成绩并签字确认；复核、抽检错误率超过 5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

4. 报送。由赛场工作人员将确认的赛项成绩信息扫描电子版保存。同时将裁判长、仲裁组及监督组签字的纸质打印成绩单报送大赛执委会办公室公布成绩。

十二、奖项设置

（一）排名方式

按比赛成绩从高分到低分排列参赛队的名次。如竞赛成绩相同时，则生产单元运行生产任务成绩高的名次在前；如果生产单元运行生产任务的成绩相同，则生产单元信息化技术集成任务成绩高的名次在前；如果以上两项均相同时，则生产单元改造方案自评估任务成绩高的名次在前；如果以上三项均相同时，比赛完成用时少的名次在前。

(二) 参赛选手奖励

本赛项设置团体一、二、三等奖，以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为 10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

十三、赛项预案

(一) 竞赛平台相关预案

1. 竞赛前 1 周，竞赛平台按照赛项专家组要求进入赛场，并进行满负荷动作测试连续 24 小时，确保零故障。

2. 竞赛现场提供 1 台备用设备，在竞赛设备出现故障无法短时间恢复时，由裁判长确认启动备用设备。

3. 竞赛现场为电脑提供专用 UPS 电源，保证意外断电情况下电脑可正常工作 15min 以上。

4. 赛位电脑配置统一，并在竞赛现场提供足够数量的备机。

5. 竞赛现场确保提供充足技术人员，辅助裁判确认竞赛设备和电脑状态，保障竞赛顺利进行。

(二) 赛场环境相关预案

1. 消防预案

(1) 赛区建立与公安、消防部门的协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处置突发事件。

(2) 赛场平面图上应标明安全出口、消防通道、警戒区、紧急事件发生时的疏散通道。现场需提供有效的消防设施。

2. 供电预案

(1) 成立安全用电保障工作小组，负责与电力部门沟通事宜，保证比赛期间电力供应正常，出现异常情况时及时解决问题。

(2) 现场设置 UPS 不间断电源，保证竞赛现场突发断电时的不间断供电，确保赛事不受供电影响。

3. 医疗急救预案

(1) 在赛场警戒线范围内设置医疗保障服务站，提供可能发生的急救、伤口处理等应急服务。

(2) 赛场提供应急医疗措施，设置医护人员的专线联系，确定医护人员联系人，由场地安全负责人对口联系。

4. 突发事件处理

发生突发事件时，全体人员必须听从指挥，不得顶撞、拖延或临时逃脱。安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

十四、竞赛须知

(一) 参赛队须知

1. 各院校在组织参赛队时，为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2. 各院校参赛队组成后，制定相关安全管理制度，落实安全责任制，确定安全责任人，签订安全承诺书，与赛项责任单位一起共同确保参赛期间参赛人员的人身财产安全。

3. 参赛队按照大赛赛程安排，凭参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

(二) 参赛选手须知

1. 严格遵守技能竞赛规则、技能竞赛纪律和安全操作规程，尊重裁判和赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。

2. 佩戴参赛证件及穿着统一服装进入比赛场地，穿着具备绝缘标志的电工鞋（自备），并接受裁判的检查，服装上不得有学校、省份标识。

3. 进入赛场前须将手机等通讯工具交赛场相关人员妥善保管。参赛选手请勿携带与竞赛无关的电子设备、通讯设备及其他资料与用品进入比赛场地。

4. 严格遵守赛事时间规定，准时抵达检录区，提供参赛队选手的身份证、参赛证，缺一不可，在开赛 30 分钟后不准入场，开赛后未经允许不得擅自离开赛场。

5. 竞赛结束时间到，应立即停止一切竞赛内容操作，不得拖延。竞赛完成后按裁判要求迅速离开赛场，不得在赛场内滞留。

6. 参赛选手须在确认竞赛内容和现场设备等无误后开始竞赛。在竞赛过程中，如有疑问、设备软件故障、身体不适等情况出现，参赛选手应举手示意。

7. 在比赛过程中，参赛选手由于操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被终止比赛。

8. 选手在比赛过程中、结束后均不得损毁、丢弃、销毁与比赛相关的原料、辅料、工具、图纸等，比赛结束后、评分期间以及评分结束后也不得更改、删除、销毁机台设备中原有的及作答的程序、数据、文件等一切影响评分结果的相关资料、以及经专家组认定的与比赛相关的其他文档材料，以备成绩复核使用，否则取消选手比赛资格，比赛成绩以零分计。

9. 在竞赛期间，未经执委会的批准，参赛选手不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。参赛选手不得将竞赛的相关信息私自公布。

（三）工作人员须知

1. 配合裁判完成竞赛过程相关工作，严格遵守竞赛规章制度，文明礼貌，认真做好服务工作。

2. 所有工作人员必须统一佩戴由大赛执委会签发的相应证件，着装整齐，赛场除现场工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3. 新闻媒体等进入赛场必须经过大赛执委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

十五、申诉与仲裁

1. 各参赛队对不符合赛项规程规定的设备、工具、材料、计算机软硬件、竞赛执裁、赛场管理及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。

2. 申诉主体为参赛队领队。

3. 申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

4. 提出申诉应在整个赛项比赛结束后 2 小时内提出。超过 2 小时不予受理。

5. 赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的 2 小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。

6. 申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

十六、竞赛直播

直播方式：赛场内部署无盲点录像设备，实时录制并播送赛场情况；适当使用网上直播系统。