

2024年“中银杯”四川省职业院校技能大赛（高职组）
临床技能（学生赛道）样题

模块一 任务 1 病史采集

题号：1-1-1-1 至 1-1-1-10

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务1：病史采集

题号：1-1-1-1

题卡1

简要病史：女性，70岁。间断左下腹痛、腹泻伴消瘦1个月门诊就诊。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务1：病史采集

题号：1-1-1-2

题卡2

简要病史：男性，55岁。间断心悸1年，双下肢水肿1个月门诊就诊。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务1：病史采集

题号：1-1-1-3

题卡3

简要病史：女性，55岁，间歇性血尿1个月。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务1：病史采集

题号：1-1-1-4

题卡4

简要病史：女性，22岁。四肢皮肤紫癜5天门诊就诊。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务1：病史采集

题号：1-1-1-5

题卡5

简要病史：男性，22岁。发热、咽痛3天，咳嗽2天门诊就诊。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病

史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务1：病史采集

题号：1-1-1-6

题卡6

简要病史：男性，61岁，间歇性头晕、头痛3年。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务1：病史采集

题号：1-1-1-7

题卡7

简要病史：女性，30岁，停经42天，腹痛伴阴道流血1小时急诊就诊。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务1：病史采集

题号：1-1-1-8

题卡8

简要病史：男性，45岁，间歇性左胸痛2个月。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务1：病史采集

题号：1-1-1-9

题卡9

简要病史：男性，30岁，晨起发现昏迷伴口唇樱桃红色3小时。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务1：病史采集

题号：1-1-1-10

题卡10

简要病史：女性，45岁，巩膜、皮肤黄染20天。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一 任务 1 病例讨论

题号：1-1-2-1 至 1-1-2-10

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务2：病例分析

题号：1-1-2-1

题卡1

张**，男性，68岁，因“活动后胸痛3年，持续胸痛伴心悸6小时”入院。

患者近3年来，多于上楼后或慢跑后出现胸痛，位于胸骨中下段，伴出汗，无明显放射痛，无心悸、头晕，无恶心、呕吐，无黑矇、晕厥，休息5分钟左右胸痛可自行好转，未予诊治。6小时前晨起后无明显诱因心前区隐痛，位于胸骨中下段，伴出汗、心悸不适，感恶心无呕吐，无头晕、头痛，无黑矇、晕厥，无放射痛，症状持续不缓解，为求进一步诊治而来我院。门诊行心电图示“Ⅱ、Ⅲ、avF导联ST段抬高0.2~0.4mv，三度房室传导阻滞”。既往高血压病史10年，最高血压180/110mmHg，未规律服药；高脂血症30余年，未予系统治疗；大量吸烟史20年，20支/天。家族史：父亲患冠心病史，母亲患高血压病史。

体格检查：T36.8℃，P40次/分，R20次/分，BP130/70mmHg。神志清，呼吸平稳，自主体位。口唇无发绀，气管居中，颈静脉无怒张。胸廓对称，双侧呼吸运动一致，双肺呼吸音粗，双肺底闻及湿啰音。心界不大，心音低钝，律不齐，HR40次/分，可闻及大炮音，未闻及奔马律，各瓣膜听诊区未闻及杂音，双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：HGB138g/L，RBC 4.6×10^{12} /L，WBC 9.7×10^9 /L，N68%，PLT 206×10^9 /L。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务2：病例分析

题号：1-1-2-2

题卡2

男性，45岁。发现血压高1年，发热伴咳嗽8天，恶心、呕吐3天。

患者1年前查体时发现血压升高，达160/100mmHg，未规律服用降压药物。半年前出现夜尿增多，每夜2~3次，不伴尿色改变。8天前患者受凉后出现发热，体温最高38℃，伴咳嗽、咳黄白色黏痰。就诊于附近卫生所，给予“阿奇霉素”口服3天，症状无明显缓解。近3天患者出现恶心、呕吐、食欲明显下降，伴乏力、头晕。发病以来睡眠稍差，大便正常，体重无明显变化。既往10余年前因水肿于当地医院查尿蛋白阳性（具体不详），服中药治疗半年后水肿消退，此后未再复查。否认传染病接触史，无遗传病家族史。

体格检查：T37.8℃，P100次/分，R20次/分，BP165/100mmHg。神志清楚，贫血貌，浅表淋巴结未触及肿大，睑结膜略苍白。双

肺呼吸音粗，右下肺可闻及中量细湿啰音。心界不大，心率100次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及。双下肢轻度凹陷性水肿。

实验室检查：血常规：Hb91g/L，RBC 3.01×10^{12} /L，MCV88fl，WBC 11.2×10^9 /L，N0.85，Plt 300×10^9 /L。尿常规：比重1.010，蛋白(++)，RBC15～20/HP。血生化：TP68g/L，Alb34g/L，Cr $565 \mu\text{mol/L}$ ，BUN 24.3mmol/L ，钙 1.67mmol/L ，磷 2.31mmol/L ，估算肾小球滤过率 $10\text{ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$ 。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务2：病例分析

题号：1-1-2-3

题卡3

女，48岁。发热伴腰痛、尿频、尿急、尿痛3天。

患者3天前劳累后突起畏寒、发热，体温最高 39.2°C ，同时伴右侧腰部胀痛及尿频、尿急、尿痛，无肉眼血尿及排尿困难，伴恶心，无呕吐。自服“左氧氟沙星”(0.2g,每日3次)共2天，症状无缓解，体温波动于 $37.8^{\circ}\text{C} \sim 38.8^{\circ}\text{C}$ 。发病以来食欲减退，睡眠欠佳，尿量正常，大便如常，体重无明显变化。既往1年前体检发现血糖升高(

空腹7.8mmol/L),未进一步诊治。3个月前憋尿后曾发作一次尿频、尿急、尿痛,自服“左氧氟沙星”2天后好转。母亲患糖尿病。

查体: T38.5℃,P98 次/分, R20 次/分, BP135/80mmHg。 皮肤未见出血点和皮疹,浅表淋巴结未触及肿大,双眼睑无水肿,巩膜无黄染,咽部无充血,双扁桃体无肿大,双肺未闻及干、湿啰音,心界不大,心率98次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音,腹平软,无压痛,肝脾肋下未触及,移动性浊音(-),右侧肾区叩击痛阳性,双下肢无水肿。

血常规: Hb 120g/L, WBC $13.4 \times 10^9/L$, N 0.82, Plt $168 \times 10^9/L$ 。

尿常规: 糖(+++),WBC 40~50个/HP,RBC 3~5个/HP,亚硝酸盐阳性。

血生化: Scr78 $\mu\text{mol/L}$,BUN5.8mmol/L,空腹血糖11.3mmol/L,TP 72g/L,Alb40g/L,血钾4.2mmol/L。

要求: 根据以上病历摘要,请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一: 基本医疗服务

任务1: 病史采集与病例分析

子任务2: 病例分析

题号: 1-1-2-4

题卡4

男性,33岁,突发剑突下剧烈疼痛4小时。

患者4小时前与朋友聚餐少量饮酒后突感剑突下剧烈疼痛，疼痛呈持续性，伴恶心、呕吐，呕吐物为胃内容物，3小时后腹痛蔓延至右侧中、下腹部。病人有“十二指肠溃疡”病史3年，已“治愈”1年。

查体：T38.6℃，P110次/分，R22次/分，BP90/60mmHg。

表情痛苦，面色苍白，烦躁不安，双肺呼吸音清晰，未闻及明显心杂音。腹平拒按（疼痛），腹式呼吸消失，广泛腹肌紧张，剑突下及右侧中、下腹部压痛，反跳痛明显，剑突下最著，肝、脾未及，肝浊音界缩小，Murphy征(-)，移动性浊音(+)。肠鸣音弱。

辅助检查：血WBC $1.6 \times 10^9/L$ ，N：0.95，Hb140g/L；

血淀粉酶40U/L(正常参考值：35-135U/L)。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务2：病例分析

题号：1-1-2-5

题卡5

患儿，男，5岁，因腹泻3天，加重1天来诊。

患者3天前无明显诱因出现腹泻，每日约7~8次，量多，为水样便，无脓血。病后就诊于当地门诊，给予口服药物治疗（具

体药物名称及剂量不详），患儿病情未见好转。近1天患儿腹泻加重，约10余次，量多，为黄色水样便，精神差，已6小时未排小便，来我院急诊。

体格检查：T36.1℃,P108次/分，R22次/分，BP86/58mmHg，体重16kg。嗜睡，精神差。皮肤干燥、弹性差，眼窝明显凹陷。口唇干燥、樱红，咽部无充血。双肺呼吸音清，心音有力，律齐，未闻及病理性杂音，肝脾肋下未触及。

辅助检查：血细胞分析：白细胞 $4.20 \times 10^9/L$ ，血红蛋白120g/L，血小板 $130 \times 10^9/L$ ，淋巴细胞比率72.3%，中性粒细胞比率16.1%。粪常规：未见WBC、RBC。血气分析：pH7.32，PaO₂98mmHg，PaCO₂38mmHg，BE-6mmol/L。

电解质测定：Na⁺129mmol/L，K⁺3.0mmol/L，Ca²⁺2.0mmol/L。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务2：病例分析

题号：1-1-2-6

题卡6

女性，45岁。乏力、腹胀3年，加重伴发热2天。

患者3年前无明显诱因出现乏力、腹胀，进食后加重，伴纳差。有时牙龈出血。无腹痛、呕吐、黑便。尚能坚持工作，未到医

院诊治。2天前腹胀加重，伴发热，体温 $38\sim 38.5^{\circ}\text{C}$ ，偶有腹部隐痛，发病以来食欲减退，睡眠不佳，尿黄色，大便可，体重无明显变化。

查体： $T38^{\circ}\text{C}$ ， $P100$ 次/分， $R18$ 次/分， $BP110/80\text{mmHg}$ 。慢性病容，浅表淋巴结未触及肿大，巩膜黄染。颈部可见蜘蛛痣。双肺呼吸音正常，心率100次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹部膨隆，腹肌稍紧张，全腹压痛(+)，轻度反跳痛，肝肋下未触及，脾肋下2cm，移动性浊音(+)，双下肢无水肿。

实验室检查：血常规Hb 110g/L，RBC $3.5\times 10^{12}/\text{L}$ ，WBC $9.5\times 10^9/\text{L}$ ，N 0.85，PLT $65\times 10^9/\text{L}$ 。肝功能：总胆红素 $38.5\mu\text{mol/L}$ ，直接胆红素 $23.2\mu\text{mol/L}$ ，白蛋白30g/L，球蛋白36g/L，ALT38U/L，AST28U/L，HBsAg(+)。BUN 10.5mmol/L ，Cr $76.5\mu\text{mol/L}$ ，AFP18ng/ml。粪常规：镜检(-)，隐血(-)。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务2：病例分析

题号：1-1-2-7

题卡7

男性，30岁。发现血压升高1年，发热伴咳嗽1周，恶心、呕吐3天。

患者1年前查体时发现血压升高，达160/100mmHg，未规律服用降压药物。半年前出现夜尿增多，每夜2~3次，不伴尿色改变。1周前患者受凉后出现发热，体温最高38℃，伴咳嗽、咳黄白色黏痰。就诊于附近卫生所，给予“阿奇霉素”口服3天，症状无明显缓解。近3天患者出现恶心、呕吐、食欲明显下降，伴乏力、头晕。发病以来睡眠稍差，大便正常，体重无明显变化。既往10余年前因水肿于当地医院查尿蛋白阳性(具体不详)，服中药治疗半年后水肿消退，此后未再复查。否认传染病接触史，无遗传病家族史。

查体：T37.8℃，P100次/分，R20次/分，BP165/100mmHg。神志清楚，贫血貌，浅表淋巴结未触及肿大，睑结膜略苍白。双肺呼吸音粗，右下肺可闻及中量细湿啰音。心界不大，心率100次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及。双下肢轻度凹陷性水肿。

血常规：Hb91g/L，RBC 3.01×10^9 /L，MCV88fl，WBC 11.2×10^9 /L，N0.85，PLT 300×10^9 /L。尿常规：比重1.010，蛋白(++)，RBC15~20个/HP。

血生化：TP 68g/L，Alb 34g/L，Scr 565 μ mol/L，钙1.67mmol/L，磷2.31mmol/L，估算肾小球滤过率10ml/(min·1.73m²)。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务2：病例分析

题号：1-1-2-8

题卡8

女性，27岁，怕热，多汗，心悸5个月。

患者5个月前无明显诱因出现怕热、多汗、心悸，伴易饥、多食，大便次数2~3次/日，无口干，多饮，多尿，无脾气暴躁，无发热，呼吸困难。发病以来精神、食欲好，睡眠较差，小便正常，体重下降6kg。既往体健，无高血压、肝病和心脏病病史，无烟酒嗜好，月经正常，未婚、未育。

查体：T36.2℃，P112次/分，R18次/分，BP120/70mmHg，浅表淋巴结未触及肿大，眼裂增宽，睑结膜无苍白，眼球无突出，甲状腺II度弥漫性肿大，质软，未触及结节，双上极可闻及血管杂音。双肺未闻及干湿性啰音。心界不大，心率112次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹软，无压痛，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。双手平举有细微震颤。

实验室检查：Hb 125g/L，RBC 4.3×10^{12} /L，WBC 3.4×10^9 /L，中性粒细胞绝对值 1.5×10^9 /L，PLT 200×10^9 /L。肝功能正常，甲状腺功能T3、T4升高，FT3、FT4升高，TSH降低。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务2：病例分析

题号：1-1-2-9

题卡9

男性，65岁，反复咳嗽、咳痰20年，呼吸困难5年，加重3天。患者20年前出现咳嗽，咳白色黏痰，量少，无痰中带血、发热、盗汗等不适。自服“头孢类”抗生素及止咳化痰药物（具体药物及剂量不详），症状可缓解。此后，上述症状每于受凉、感冒后反复发作，秋冬季明显。5年前逐渐出现活动后气短，肺功能检查示“阻塞性通气功能障碍”，呼吸困难逐渐加重。3天前，患者受凉后再次出现咳嗽，咳黄白色黏痰，呼吸困难加重，稍活动即感气短。否认高血压、心脏病和糖尿病病史。吸烟45年，约20支/日。无遗传病家族史。

体格检查：T37.6℃，P96次/分，R22次/分，BP138/78mmHg。神志清楚，轮椅推入病房。浅表淋巴结未触及肿大。口唇无发绀，颈静脉无怒张。桶状胸，双肺语音震颤减弱，叩诊过清音，呼吸音减弱，可闻及散在哮鸣音，双肺底少许湿啰音，未闻及胸膜摩擦音。右肺下界活动度为5cm。心界不大，心率96次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻杂音，双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：Hb130g/L，RBC 3.1×10^{12} /L，WBC 6.9×10^9 /L，PLT 185×10^9 /L。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务2：病例分析

题号：1-1-2-10

题卡10

女性，30岁，下腹剧痛，伴头晕、乏力2小时。

患者于2023年4月12日急诊入院。病人平时月经规律，4-5/28天，量中，无痛经。27岁结婚，孕1产1，末次生产2年前，末次月经2023-03-07。2023-04-09开始连续3天阴道有少量暗红色血液流出，伴轻度下腹部疼痛。2小时前病人腹痛突然加重，疼痛主要位于下腹部，伴头晕、乏力，轻度恶心。既往体健，否认外伤、手术及药物过敏史。

体格检查：T 37.3℃,P 112次/分，BP 80/50mmHg，急性病容，面色苍白，四肢湿冷，烦躁。心肺无异常。右下腹明显压痛，轻度腹肌紧张，反跳痛不明显，移动性浊音（+）。肠鸣音弱。外阴有血迹，阴道畅，宫颈光滑，有举痛，子宫正常大小，轻压痛，子宫右后方扪及3cm×3cm×4cm不规则包块，压痛明显，左侧（-）。

实验室检查：尿妊娠试验（±），血常规：Hb 80g/L,WBC $10.8 \times 10^9/L$,PLT $225 \times 10^9/L$ 。B超：子宫右后侧见3.5cm×4.6cm

囊性包块，形状欠规则，无包膜反射，直肠子宫陷凹有液性暗区。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一 任务 2 体格检查

题号：1-2-1 至 1-2-2

模块一：基本医疗服务

任务 2：体格检查

题号：1-2-1（肺部及心脏听诊）

题卡1

病历摘要：男性，61岁，活动后呼吸困难2年，明显加重伴发热、右侧胸痛3天。2年前，劳累时感心悸、气短，休息后缓解。以后自觉体力日渐下降，稍微活动即感气短、胸闷，夜间时有憋醒，无心前区痛。3天前受凉后发热，体温39.1℃，伴寒战、咳嗽、咳黄色粘痰，气短明显，不能平卧而入院。

作为临床医师请为患者（医学模型）进行肺部听诊与心脏听诊检查。

完成时间：10分钟。

模块一：基本医疗服务

任务2：体格检查

题号：1-2-2（腹部触诊）

题卡2

病历摘要：男性，38岁，右上腹疼半年，加重伴右上腹部包块1个月。半年前无明显诱因出现右上腹钝痛，为持续性，有时向右肩背部放射，无恶心呕吐，自服去痛片缓解。一月来，右上腹痛加重，服止痛药效果不好，自觉右上腹饱满，有包块，伴腹胀、纳差、恶心，检查B超显示肝脏占位性病变而院。

作为临床医师请为患者（医学模型）进行腹壁紧张度、压痛与反跳痛、肝脏触诊（单手法、双手法分别触诊）、Murphy征、肝颈静脉回流征检查。

完成时间：10分钟。

模块一 任务 3 基本诊疗操作

题号：1-3-1 至 1-3-5

模块一：基本医疗服务

任务3：基本诊疗操作

题号：1-3-1（腹膜腔穿刺术）

题卡1

病例摘要：男性，62岁，腹胀2月余入院。患者2个月来无明显诱因出现全腹胀，无恶心、呕吐，伴发热，体温波动于37.3~37.8℃。查体腹部膨隆，柔韧感，脐周压痛，无反跳痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音(+)。超声示腹腔大量积液。

1. 请为患者进行腹膜腔穿刺术

2. 完成时间：10分钟

模块一：基本医疗服务

任务3：基本诊疗操作

题号：1-3-2（穿脱裹背式手术衣、戴无菌手套技术）

题卡2

病例摘要：男性，22岁，“转移性右下腹痛12小时”入院。初步诊断为“急性阑尾炎”，需急诊手术治疗。

1. 请进行穿脱裹背式手术衣、戴无菌手套技术操作

2. 完成时间：5分钟

模块一：基本医疗服务

任务3：基本诊疗操作

题号：1-3-3（缝合、打结技术操作）

题卡3

病例摘要：患者男性，38岁，1小时前因车祸致右小腿皮肤裂伤，伤口长约7cm，深达肌层。

1. 已完成手术区皮肤消毒、手术野铺巾和局部麻醉，请为患者进行缝合、打结技术操作。
2. 完成时间：10分钟

模块一：基本医疗服务

任务3：基本诊疗操作

题号：1-3-4（上腹部手术切口换药技术）

题卡4

病例摘要：男性，58岁，因“反复上腹胀痛6个月，体重减轻8Kg”入院，经胃镜取活检病理检查，诊断为胃癌，已行胃癌根治术。

1. 请为患者进行上腹部手术切口换药。
2. 完成时间：5分钟

模块一：基本医疗服务

任务3：基本诊疗操作

题号：1-3-5（手术区消毒铺巾）

题卡5

病例摘要：患者，男性，39岁，因“突发上腹部刀割样剧痛1小时”入院，有消化性溃疡病史十余年，X线检查提示有膈下游离气体。初步诊断为消化性溃疡急性穿孔。拟行腹部探查手术。

1. 请为患者进行手术区消毒铺巾。

2. 完 成 时 间 : 5 分 钟

模块一 任务 4 心肺复苏术

题号：1-4-1（比赛项）

模块一：基本医疗服务

任务4：心肺复苏术

题号：1-4-1

题卡：

一女性患者，在门诊就诊过程中，突然意识丧失，请在CPR模型上进行单人徒手心肺复苏术。

模块二 任务 1-8

题号：2-1 至 2-8

模块二：基本公共卫生服务

任务1：健康教育

题号：2-1

题卡：

王先生，66岁，发现血糖升高10余年，被诊断为“2型糖尿病”，一直用二甲双胍、格列美脲等口服降糖药治疗。近一个月来，王先生自觉偶有乏力、心慌，休息后可缓解，体重无明显变化，自测血糖尚在正常范围内。

要求：您作为社区卫生服务中心（站）的医务人员，
请根据以上临床情景，写出针对王先生的健康教育内容。

模块二：基本公共卫生服务

任务2：慢性病管理

题号：2-2

题卡：

赵先生，56岁，近1年来常觉头晕、心悸，步行上二楼时胸闷、气促。1周前在当地村卫生室测血压为“182/92mmHg”，未予治疗，今天前来镇卫生院就诊。刘医生接诊病人，体格检查发现赵先生一般情况尚可，脉搏90次/分，欠整齐，BP190/96mmHg；神志清，精神一般，心浊音界不大，心音强弱不等，心律不齐。

要求：

（1）根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断，并写出进一步检查的主要项目；（50分）

（2）赵先生经住院治疗后病情稳定。请选手写出针对他出

院后的随访评估计划。（50分）

模块二：基本公共卫生服务

任务3：居民健康档案

题号：2-3

题卡：

郭女士，35岁。长期在外地打工近日返回家乡，打算长期在家乡创业发展。郭女士当前已怀孕3个月，前往当地乡卫生院进行孕期检查时，医生发现她的居民健康档案尚未建立。

要求：

（1）您作为镇卫生院医务人员负责建立郭女士的健康档案，请写出其健康档案具体内容。（50分）

（2）写出乡卫生院为辖区居民建立健康档案的步骤。

（50分）

模块二：基本公共卫生服务

任务4：肺结核管理

题号：2-4

题卡：

李女士，36岁。最近因低热、乏力、咳嗽1个月，被县医院确诊为“肺结核”，医生依照传染病管理办法向有关部门报告了李女士的情况，并开了一些药物，嘱其回家休息并服药治疗，并注意同住的家人有无感染肺结核，做好隔离措施。您作为王女士所在乡卫生院的肺结核专门管理人员，当天接到了疾病预防控制中心下达的入户随访通知单。

要求：

- (1) 请写出计划第一次进入李女士家随访的内容。(70分)
- (2) 写出指导李女士的家人进行肺结核筛查及推介转诊的具体措施。(30分)

模块二：基本公共卫生服务

任务5：传染病与突发公共卫生事件管理

题号：2-5

题卡：

下午5：20，社区卫生服务中心接到某中学的校医报告：该校50多位学生在学校食堂中餐进食“凉拌菜”之后约3-4小时，先后出现恶心、呕吐胃内容物，其中部分学生伴有发热、乏力、腹痛、腹泻，患病学生有不断增加趋势。暂未出现昏迷、抽搐等现象。校医请求社区卫生服务中心紧急派人来校处理。

要求：

- (1) 作为社区卫生服务中心“传染病和突发公共卫生事件”专门管理人员，请写出：初步判断该校发生的问题及其依据。(40分)
- (2) 中心主任指定您紧急前往该学校处理，请制定一份简要工作计划。(60分)

模块二：基本公共卫生服务

任务6：老年人健康管理

题号：2-6

题卡：

某社区计划给辖区内65岁以上的老年人做一次基本健康体检。

要求：作为该社区卫生服务中心医生，请制定出老年人基本健康检查的主要项目及其内容。

模块二：基本公共卫生服务

任务7：孕产妇与新生儿管理

题号：2-7

题卡：

家住向阳小区高女士，10天前从省妇幼保健院足月分娩一健康男宝宝，您作为高女士所在辖区卫生服务中心工作人员，今日要进行入户随访。

要求：

(1)请写出本次针对新生儿随访入户需要携带的工具。

(10分)

(2)写出本次新生儿入户随访的意义(10分)

(3)制定本次新生儿入户随访的具体工作任务。(80分)

模块二：基本公共卫生服务

任务8：预防接种

题号：2-8

题卡：

女宝宝，10月龄，今日上午由父母身着厚棉衣、戴棉帽抱至新生儿接种室，按预约接种第一针乙脑减毒灭活疫苗。下午四点睡醒后，发现宝宝精神较差，吃奶过程中发生吐奶，测腋温37.8度。

要求：

您作为社区卫生服务工作人员，接到家长电话，如何答复？

（20分）

（2）请写出疫苗接种前中后服务工作内容。（80分）